

# KATALOG



DESKA TARASOWA  
OGRODZENIA  
ELEWACJE  
WPC

# 2024



**PRODUKT  
POLSKI**



## WINFLOOR®

PROFILE WPC / KOMPOZYTOWE


WINFLOOR TO MARKA OFERUJĄCA SYSTEM DESEK TARASOWYCH, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIĄ NA ZAPOTRZEBOWANIE RYNKOWE NA TARASY ŁĄCZĄCE KLASYCZNE PIĘKNO I WYTRZYMAŁOŚĆ DREWNA Z FUNKCJONALNOŚCIĄ POLIMERU.

WINFLOOR TO NIE TYLKO DESKA TARASOWA, ALE RÓWNIEŻ, **PODESTY, SYSTEMY OGRODZEŃ I ELEWACJI WPC, PARAPETY WPC CZY GRZĄDKI OGRODOWE.** NASZE PRODUKTY OBJĘTE SĄ 15-LETNIĄ GWARANCJĄ.

JESTEŚMY **PIERWSZĄ I JEDYNĄ FIRMĄ W POLSCE POSIADAJĄCĄ LICENCJĘ BELGIJSKIEJ FIRMY BEOLOGIC NR 1 498 241, KTÓRA POZWALA NA UŻYCIĘ DO PRODUKCJI WPC PYŁU Z PŁYT MDF ORAZ POLICHLORKU WINYLU, CO WYRÓŻNIA NASZ PRODUKT WŚRÓD INNYCH.**




DYSPONUJEMY **NOWOCZESNĄ I W PEŁNI SKOMPUTERYZOWANĄ LINIĄ PRODUKCYJNĄ, KTÓRĄ OBSŁUGUJE W PEŁNI WYKWALIFIKOWANA KADRA PRACOWNICZA GWARANTUJĄCA WYSOKĄ JAKOŚĆ NASZYCH KOMPONENTÓW.**

W PRZECIWIENSTWIE DO NATURALNEGO DREWNA, NASZE DESKI SĄ TAŃSZE A ZARAZEM **ŁATWIEJSZE W KONSERWACJI** ORAZ UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI. CECHUJE JE **ŁATWY MONTAŻ I WYSOKĄ ODPORNOŚĆ** NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, GRZYBY CZY PLEŚŃ. DZIĘKI TEMU ZACHOWUJĄ ONE ORYGINALNY KSZTAŁT NA **DŁUGIE LATA.**






## DESKA STANDARD//



### DESKA STANDARD:

WYRÓŻNIA SIĘ OBUSTRONNYM RYFLEM (WĄSKIM I SZEROKIM), SZEROKIM RODZAJEM WYKOŃCZENIA, BOGATĄ KOLORYSTYKĄ ORAZ WIELOMĄ ROZMIARAMI, Z MOŻLIWOŚCIĄ PRODUKCJI DESKI O OKREŚLONEJ DŁUGOŚCI NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY




ANTYPOŚLIZGOWY

## DESKA DELUX//




**DESKA DELUX:**  
JEDNOSTRONNIE RYFLOWANA PRODUKOWANA  
JEST W TRZECH RODZAJACH WYKOŃCZENIA DRAZ  
SZEŚCIU WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH.  
DOSTĘPNA JEST W JEDNYM ROZMIARZE O SZEROKOŚCI  
NAJWIĘKSZEJ SPOŚRÓD WSZYSTKICH NASZYCH DESEK.


SZEROKI RYFEL



## DESKA BOLD//



**DESKA BOLD:**  
DESKA GŁADKA PRODUKOWANA JEST W TRZECH  
RODZAJACH WYKOŃCZENIA, DRAZ SZEŚCIU  
WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH.  
DOSTĘPNA JEST W JEDNYM ROZMIARZE.  
WYRÓŻNIA JĄ BRAK OBUSTRONNEGO RYFLU.







## DESKA KOEKSTRUZJA //

### DESKA KOEKSTRUZJA

DESKA KOEKSTRUZJA WYRÓŻNIA SIĘ SPOŚRÓD INNYCH OFEROWANYCH PRZEZ WINFLOOR DESEK TARASOWYCH, ŁĄCZENIEM DWÓCH KOLORÓW.



SZLIFOWANA



SZLIFOWANA + DESENIOWANA



JASNY BRAZ 5  
CIEMNY BRAZ 4




ANTRACYT 2  
GRAFIT 1




DĄB BRAZ 3  
BEŻOWY 0

## PODESTY //



### PODEST WPC:

NIEZWYKLE PROSTY SPOSÓB MONTAŻU  
PODESTU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z ELEMENTÓW  
O ROZMIARZE: 25X140X575 MM  
SPRAWIA, ŻE ROZWIĄZANIE TO DOSKONAŁE SPRAWDZA  
SIĘ DO ZASTOSOWANIA NA GŁADKICH POWIERZCHNIACH  
TAKICH JAK BALKON, TARAS, SCENA ITP.



JASNY BRAZ 5



CIEMNY BRAZ 4



DĄB BRAZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY




ANTYPOŚLIZGOWY


## LEGAR 35 X 40 MM




## LEGAR 20 X 40 MM




## ŁĄCZNIK KRZYŻAKOWY




## KLIPS + WKRĘT



## LISTWA WYKOŃCZENIOWA 12 X 70 MM



## ĆWIERCWAŁEK



CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

LEGAR O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR



CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

LEGAR O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR  
ZASTOSOWANIE: JAKO LEGAR DO SYSTEMU TARASOWEGO ORAZ ELEWACYJNEGO



JASNY BRĄZ 5



CIEMNY BRĄZ 4



DĄB BRĄZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0

ŁĄCZNIK O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR  
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO LUB POWIERZCHNI ZADASZONYCH



JASNY BRĄZ 5



CIEMNY BRĄZ 4



DĄB BRĄZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0

OPAKOWANIE 21 SZT. (WKRĘT + KLIPS) / 105 SZT. (WKRĘT + KLIPS)



JASNY BRĄZ 5



CIEMNY BRĄZ 4



DĄB BRĄZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ LISTWY 2400 MM  
LISTWA DOSTĘPNA W WERSJI SZLIFOWANEJ, SZCZOTKOWANEJ, DESENIOWANEJ  
ORAZ STANDARDOWEJ



JASNY BRĄZ 5



CIEMNY BRĄZ 4



DĄB BRĄZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ ĆWIERCWAŁKA 2400 MM  
ĆWIERCWAŁEK DOSTĘPNY W WERSJI STANDARDOWEJ,  
DEDYKOWANY DO DESKI 145 X 24 MM




JASNY BRĄZ 5 CIEMNY BRĄZ 4 DĄB BRĄZ 3 ANTRACYT 2 GRAFIT 1 BEŻOWY 0  
STANDARDOWA DŁUGOŚĆ LISTWY 2400 MM  
LISTWA DOSTĘPNA W WERSJI SZLIFOWANEJ, SZCZOTKOWANEJ, DESENIOWANEJ  
ORAZ STANDARDOWEJ




ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.




ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



LISTWA DOSTĘPNA W DŁUGOŚCI 2200 MM  
DEDYKOWANA DO DESKI PRESTIGE




OPAKOWANIE 21 SZT.  
DEDYKOWANY DO DESKI PRESTIGE



OPAKOWANIE 10 SZT.  
DEDYKOWANY DO DESKI PRESTIGE



PROFIL O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR




LISTWA WYKOŃCZENIOWA  
50 X 50 MM




ZAŚLEPKA DO DESKI:  
145 X 24 MM




ZAŚLEPKA DO DESKI:  
140 X 22 MM



ZAŚLEPKA DO CWiERĆWAŁKA



LISTWA WYKOŃCZENIOWA PRESTIGE



KLIPS + WKRĘT PRESTIGE



ZAŚLEPKA DO DESKI PRESTIGE



KANTÓWKĄ 80 X 40 MM



KANTÓWKĄ 43,5 X 40 MM



PRODUKT POLSKI



OPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY





**WINSTAIN:**  
ŚRODEK DO USUWANIA TRUDNYCH PŁAM  
Z KOMPOZYTU WPC. ŁATWY W NANOSZENIU.  
DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



**WINCLEAN:**  
UNIWEKSALNY ŚRODEK MYJĄCY  
DO KOMPOZYTU WPC. SUPER WYDAJNY.  
DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



**WINCARE:**  
ŚRODEK IMPREGNUJĄCO PIELĘGNIĄCY  
DO KOMPOZYTU WPC. OŻYŹNIA KOLOR.  
DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



**FARBERG**  
PROTEKTOR DO KOMPOZYTU WPC:  
DEKORACYJNO-ZABEZPIEZAJĄCY.  
PRZEZNACZONY DO SUROWEGO  
KOMPOZYTU Z JUŻ  
NADANĄ BARWĄ. BARDZO ŁATWY W  
NANOSZENIU. NADAJE GŁADKI  
MATOWY KOLOR. NIE PEKA. NIE  
ŁUSZCZY SIĘ. PO WYSCHNIĘCIU  
BEZWONNY.



**FARBERG**  
PROTEKTOR DO DREWNA:  
DEKORACYJNO-ZABEZPIEZAJĄCY.  
PRZEZNACZONY DO SUROWEGO  
DREWNA JAK I DO DREWNA Z JUŻ  
NADANĄ BARWĄ. BARDZO ŁATWY W  
NANOSZENIU. NADAJE GŁADKI  
MATOWY KOLOR. NIE PEKA. NIE  
ŁUSZCZY SIĘ. PO WYSCHNIĘCIU  
BEZWONNY.



ANTRACYT 1W



GRAFIT 2W



ŻŁOTY DĄB 3W



CIEMNY BRĄZ 4W



ANTRACYT D1



GRAFIT D2



ŻŁOTY DĄB D3



CIEMNY BRĄZ D4






## SZTACHETY OGRODZENIOWE//



### SZTACHETY WPC:

SZTACHETA CZY TEŻ INACZEJ DESKA OGRODZENIOWA TO KLASYCZNY SYSTEM OGRODZENIOWY. W PRZECIWIENSTWIE DO NATURALNEGO DREWNA NIE WYMAGA IMPREGNOWANIA, OLEJOWANIA I PIELEGNACJI. SZTACHETA NIE PRÓCHNIEJE, NIE PEKA DRAŻ ZACHOWUJE ORYGINALNY KSZTAŁT PRZEZ DŁGIE LATA.



JASNY BRAZ 5



CIEMNY BRAZ 4



DAB BRAZ 3





ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0



ZASŁEPKA DO SZTACHETY WPC  
ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



PRODUKT POLSKI



OPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

**OGRODZENIA PANELOWE//**



CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

PANEL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ  
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PANEL OGRODZENIOWY  
1710 X 43,5 X 1730 MM



CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

PANEL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ  
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PANEL OGRODZENIOWY  
Z POLIWĘGLANEM  
1710 X 43,5 X 1730 MM




CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ  
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PROFIL OGRODZENIOWY  
1950 X 300 X 43,5 MM




CIEMNY BRĄZ 4




ANTRACYT 2

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ  
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PROFIL OGRODZENIOWY  
1720 X 160 X 15 MM




CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

ELEMENT DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ  
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)





PODSTAWA PANELU  
1950 X 110 X 20 MM








SŁUPEK OGRODZENIOWY  
NAROŻNY 110 X 110 MM




SŁUPEK OGRODZENIOWY  
110 X 110 MM



LISTWA OGRODZENIOWA C  
1750 X 27,5 X 43,5 MM



DASZEK NA SŁUPEK  
120 X 120 MM



CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ (TOLERANCJA GRUBOŚCI + / - 1,5MM)  
STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 1900 MM



CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ (TOLERANCJA GRUBOŚCI + / - 1,5MM)  
STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 1900 MM



CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

LISTWA OGRODZENIOWA C DOSTĘPNA TYLKO W WERSJI STANDARDOWEJ  
DEDYKOWANA DO PROFILU OGRODZENIOWEGO 160 X 15 LUB SZTACHETY 140 X 15




CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

DASZEK WYKONANY Z POLIPROPYLENU



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI





WODOODPORNY




ANTYPOŚLIZGOWY

## OGRODZENIA PANELOWE PRESTIGE//

PROFIL OGRODZENIOWY PRESTIGE  
1950 X 300 X 43,5 MM



CIEMNY SZARY 10



JASNY SZARY 11




ZŁOTY DĄB 12



ORZECH 13

PROFIL OGRODZENIOWY PRESTIGE  
1720 X 160 X 15 MM



CIEMNY SZARY 10



JASNY SZARY 11



ZŁOTY DĄB 12




ORZECH 13

## SYSTEM BALUSTRAD//



ELEMENTY SYSTEMU:


SŁUPEK BALUSTRADY	110 X 110 X 1010 MM
SŁUPEK BALUSTRADY NAROŻNY	110 X 110 X 1010 MM
KANTÓWKA OGRODZENIOWA	43,5 X 80 MM
LISTWA C OGRODZENIOWA	43,5 X 27,5 X 1750 MM
DASZEK NA SŁUPEK	120 X 120 MM



KANTÓWKA 43,5 X 80 MM

ANTRACYT Z WTRĄCENIEM BRĄZU

CIEMNY BRĄZ





## OGRODZENIA PANELOWE SOLID//



PANEL WPC + PLEX  
1730 X 1730 MM



PANEL WPC  
1730 X 1730 MM



PANEL WPC + PLEX  
1730 X 865 MM



PANEL WPC  
1730 X 865 MM





PANEL WPC SKOS  
1730/865 X 865 MM



PANEL WPC  
865 X 1730 MM



CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

OGRODZENIA PANELOWE SOLID  
PANELE TE CHARAKTERYZUJE WIELOWARIANTOWOŚĆ WYMIARÓW  
ORAZ WZMACNIAJĄCA PANEL STALOWA RAMA 15 X 15 MM.



SŁUPEK OGRODZENIOWY  
60 X 60 X 1050/1900 MM  
+  
WKŁAD STALOWY  
30 X 30 X 1500/2400 MM



LISTWA "C" MONTAŻOWA  
33 X 20 X 900/1800 MM



DASZEK NA SŁUPEK  
60 X 60 MM



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY


## DESKA ELEWACYJNA ROMB//



PROFIL ELEWACYJNY  
106 X 24 MM



## DESKA ELEWACYJNA PRESTIGE//



PROFIL ELEWACYJNY  
185 X 20,4 MM

ELEMENTY SYSTEMU ELEWACJI:  
DZIĘKI ELEMENTOM UMOŻLIWIĄCYM  
MONTAŻ I ODPowiednie WYKOŃCZENIE  
SIDINGU, PANELE MOŻNA Z ŁATWOŚCIĄ  
ZASTĄPIĆ NOWYMI, W PRZYPADKU  
PODSTANIA USZKODZEŃ, CZY TEŻ CHĘCI  
ODŚWIEŻENIA WYGLĄDU ELEWACJI.

**10 LAT**  
GWARANCJI



PROFIL ELEWACYJNY



PROFIL KONSTRUKCYJNY



LISTWA NARÓŻNA



KLIPS + WKRĘT OPK. 28 SZT.



NARÓŻNIK ALUMINIOWY



Rely on it.




### ELEWACJE WPC:

SYSTEM ELEWACJI WPC ZWANY INACZEJ SIDINGIEM TO SYSTEM WYKOŃCZANIA ŚCIAN ORAZ OCHRONY BUDYNKÓW PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI. ISTOTNĄ ZALETĄ SIDINGU JEST ŁATWOŚĆ MONTAŻU ORAZ WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ NA DZIAŁANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. SIDING NIE WYMAGA TAKŻE SPECJALNEJ KONSERWACJI, JEST PRODUKTEM 100% POLSKIM I EKOLOGICZNYM. PANELE ELEWACYJNE DOSTĘPNE SĄ W BOGATEJ PALECIE OKLEIN FIRMY RENOLIT, KTÓRE OPRÓCZ NIEKWESTIONOWANYCH CECH ESTETYCZNYCH POSIADAJĄ WIELE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. EFEKTOWNIE PREZENTUJĄ SIĘ ZARÓWNO ELEWACJE W JEDNOLITYM ODCIENIU, JAK RÓWNIEŻ TE POWSTAŁE Z POŁĄCZENIA ELEMENTÓW W RÓŻNYCH BARWACH.





## PARAPETY//



PARAPET PRESTIGE  
30 X 250 X 3200 MM



ZASŁEPKA PARAPETU  
ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 2 SZT.



## PROFIL KONSTRUKCYJNY (GRZĄDKA) //




PROFIL KONSTRUKCYJNY 140 X 40,5 MM



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA  
- GRZĄDKA OGRÓDOWA



ŁĄCZNIK ABS - KOMPLET



SZLIF

DESEŃ

SZCZOTKA



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

